

สาธารณสุข

Public Health

ฉ. สาธารณสุข (Public Health)

สถานการณ์การเจ็บป่วยของประชากรไทย จากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2552 ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอข้อมูลการเจ็บป่วยจำแนกตามกลุ่มโรค มาเป็นการนำเสนอในภาพรวม คือ ไม่ป่วย และป่วยหรือรู้สึกไม่สบายเท่านั้น จะไม่รวมอุบัติเหตุหรือถูกทำร้าย และ โรคเรื้อรังหรือโรคประจำตัว (เนื่องจากข้อมูลการเจ็บป่วยสามารถตอบได้มากกว่า 1 กรณี) โดยข้อมูลการเจ็บป่วยของกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

สาธารณสุข ตัวชี้วัดที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุข ได้แก่

- ❏ การเจ็บป่วย
- ❏ ผู้ป่วยโรคเอดส์
- ❏ ผู้ป่วยทางจิต
- ❏ อัตราเกิดและอัตราตาย
- ❏ อัตราการตายของมารดาต่อเด็กเกิดมีชีวิต
- ❏ อัตราตายของทารกต่อการเกิดมีชีวิต
- ❏ สาเหตุการตาย
- ❏ การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา
- ❏ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
- ❏ จำนวนผู้เข้ารับการบำบัดสารเสพติด

สาธารณสุข

บทความ

ตารางสถิติ

- ตาราง 31** จำนวนและร้อยละของประชากร จำแนกตามการเจ็บป่วย และเพศ พ.ศ. 2550 และ 2552
- ตาราง 32.1** จังหวัดที่มีผู้ป่วยเอดส์มาก 10 อันดับแรก พ.ศ. 2550 - 2552
- ตาราง 32.2** จำนวนผู้ป่วยเอดส์ จำแนกตามปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2550 - 2552
- ตาราง 33** อัตราผู้ป่วยทางจิตต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามอาการทางจิต พ.ศ. 2549 - 2551
- ตาราง 34.1** อัตราเกิดและอัตราตายต่อประชากร 1,000 คน พ.ศ. 2546 - 2551
- ตาราง 34.2** จำนวนและอัตราตายของมารดาต่อเด็กเกิดมีชีวิต 100,000 คน พ.ศ. 2546 - 2551
- ตาราง 34.3** จำนวนและอัตราตายต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการตายที่สำคัญ พ.ศ. 2550 - 2551
- ตาราง 34.4** จำนวนและอัตราตายของทารก (อายุต่ำกว่า 1 ปี) ต่อการเกิดมีชีวิต 1,000 คน จำแนกตามเพศ และภาค พ.ศ. 2549 - 2551
- ตาราง 35.1** ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่สูงนุหรีเป็นประจำ อายุเฉลี่ยเมื่อเริ่มสูบบุหรี่และจำนวนนุหรีเฉลี่ยที่สูงต่อวัน จำแนกตามเพศ และกลุ่มอายุ พ.ศ. 2549 2550 และ 2552
- ตาราง 35.2** ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ดื่มสุรา จำแนกตามเพศ และกลุ่มอายุ พ.ศ. 2549 2550 และ 2552
- ตาราง 36** ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปบริโภคอาหารที่มีไขมัน จำแนกตามเพศ และกลุ่มอายุ พ.ศ. 2548 และ 2552
- ตาราง 37** ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปบริโภคน้ำอัดลม และเครื่องดื่มที่มีรสหวาน จำแนกตามเพศ และกลุ่มอายุ พ.ศ. 2548 และ 2552
- ตาราง 38** จำนวนและร้อยละของผู้เข้ารับการรักษา จำแนกตามกลุ่มอายุที่เริ่มใช้ยาและสารเสพติดครั้งแรก และเพศ พ.ศ. 2550 - 2552

ตาราง 31 จำนวนและร้อยละของประชากร จำแนกตามการเจ็บป่วย และเพศ พ.ศ. 2550 และ 2552

TABLE 31 NUMBER AND PERCENTAGE OF POPULATION BY ILLNESS AND SEX: 2007 AND 2009

การเจ็บป่วย	2550/2007			2552/2009			Illness
	รวม Total	ชาย Male	หญิง Female	รวม Total	ชาย Male	หญิง Female	
จำนวน / Number							
รวม	65,644,404	32,214,668	33,429,736	66,788,572	32,817,981	33,970,591	Total
ไม่ป่วย	54,194,541	27,291,177	26,903,364	53,245,629	27,049,548	26,196,081	Did not Ill
ป่วย	11,449,863	4,923,491	6,526,372	13,542,943	5,768,433	7,774,510	Illness
ร้อยละ / Percentage							
รวม	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Total
ไม่ป่วย	82.6	84.7	80.5	79.7	82.4	77.1	Did not Ill
ป่วย	17.4	15.3	19.5	20.3	17.6	22.9	Illness

แหล่งข้อมูล: การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2550 และ 2552 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Source: The Health and Welfare Survey 2007 and 2009, National Statistical Office.

ตาราง 32.1 จังหวัดที่มีผู้ป่วยเอดส์มาก 10 ลำดับแรก พ.ศ. 2550 - 2552

TABLE 32.1 THE FIRST 10 PROVINCES HAVING THE AIDS PATIENTS: 2007 - 2009

ลำดับ ที่	2550/2007			2551/2008			2552/2009		
	จังหวัด Province	จำนวน Number	อัตรา Rate	จังหวัด Province	จำนวน Number	อัตรา Rate	จังหวัด Province	จำนวน Number	อัตรา Rate
1	กรุงเทพมหานคร Bangkok	2,992	53.0	กรุงเทพมหานคร Bangkok	1,878	33.3	กรุงเทพมหานคร Bangkok	1,604	28.1
2	เชียงราย Chiang rai	762	62.5	ศรีสะเกษ Sisaket	345	23.9	จันทบุรี chanthaburi	523	103.4
3	เชียงใหม่ Chiang mai	605	36.9	สมุทรปราการ Samutprakan	291	27.4	อุดรธานี Udonthani	375	24.5
4	สมุทรปราการ Samutprakan	394	37.1	อุดรธานี Udonthani	290	19.1	ศรีสะเกษ Sisaket	359	24.9
5	พะเยา Phayao	385	79.0	พะเยา Phayao	279	57.2	พะเยา Phayao	293	60.2
6	นครสวรรค์ Nakhonsawan	317	29.4	เพชรบูรณ์ Phetchabun	279	27.9	สมุทรปราการ Samutprakan	276	24.3
7	ศรีสะเกษ Sisaket	314	21.8	นครสวรรค์ Nakhonsawan	265	24.6	นครสวรรค์ Nakhonsawan	270	25.1
8	ตรัง Trang	313	52.3	เชียงราย Chiang rai	261	21.4	ร้อยเอ็ด Roi-et	214	16.4
9	ปทุมธานี Pathumthani	310	39.1	พระนครศรีอยุธยา Phra Nakhon Si Ayutthaya	208	28.0	ภูเก็ต Phuket	190	59.1
10	เพชรบูรณ์ Phetchabun	309	30.8	ภูเก็ต Phuket	197	68.2	เพชรบูรณ์ Phetchabun	186	18.7

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553

Note: Data on 30 April 2010.

แหล่งข้อมูล: สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Source: Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health

ตาราง 32.2 จำนวนผู้ป่วยเอดส์ จำแนกตามปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2550 - 2552

TABLE 32.2 NUMBER OF AIDS PATIENTS BY RISK FACTOR: 2007 - 2009

ปัจจัยเสี่ยง	2550	2551	2552	Risk Factor
	2007	2008	2009	
รวม	15,029	8,331	7,366	Total
เพศสัมพันธ์	12,676	7,234	6,446	Sex related
ติดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น	563	287	229	Intra venous drug users
ติดเชื้อจากมารดา	313	120	94	Vertical transmission
อื่นๆ	18	10	15	Others
ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง	1,459	680	582	Unidentified

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553

Note: Data on 30 April 2010

แหล่งข้อมูล: สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Source: Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health.

ตาราง 33 อัตราผู้ป่วยทางจิตต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามอาการทางจิต
พ.ศ. 2549 - 2551

TABLE 33 RATE OF MENTAL DISORDER PER POPULATION 100,000 PERSONS
BY MAJOR MENTAL DISORDERS: 2006 - 2008

อาการทางจิต	2549	2550	2551	Major Mental Disorders
	2006	2007	2008	
รวม	2,148.9	2,125.8	2,275.5	Total
โรคจิต	661.8	581.5	616.0	Psychoses
โรควิตกกังวล	555.1	580.5	537.0	Anxiety
โรคซึมเศร้า	193.7	196.5	234.5	Depression
โรคปัญญาอ่อน	62.7	58.5	53.1	Mental Retard
โรคลมชัก	173.0	195.1	183.7	Epilepsy
ติดยาเสพติด	137.6	132.1	185.5	Drug Dependency
พยายามฆ่าตัวตาย	41.3	48.6	44.7	Attempted Suicide
อื่นๆ	323.9	333.1	421.2	Others

แหล่งข้อมูล: ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Source: Information Center, Department of Planning, Department of Mental Health, Ministry of Public Health.

ตาราง 34.1 อัตราเกิดและอัตราตายต่อประชากร 1,000 คน พ.ศ. 2546 - 2551

TABLE 34.1 BIRTH RATE AND DEATH RATE PER 1,000 POPULATION: 2003 - 2008

อัตรา	2546	2547	2548	2549	2550	2551	Rate
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
เกิด	11.8	13.0	13.0	12.7	12.7	12.4	Birth
ตาย	6.1	6.3	6.4	6.2	6.2	6.3	Death

แหล่งข้อมูล: กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

(สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2546 - 2551) กระทรวงสาธารณสุข

Source: Health Information Unit, Bureau of Health Policy and Strategy,

(Public Health Statistics 2003 - 2008), Ministry of Public Health.

ตาราง 34.2 จำนวนและอัตราตายของมารดาต่อเด็กเกิดมีชีวิต 100,000 คน พ.ศ. 2546 - 2551

TABLE 34.2 NUMBER AND MATERNAL MORTALITY RATE PER 100,000 LIVE BIRTHS:
2003 - 2008

ปี	จำนวน	อัตราตายของมารดา	Year
	Number	Maternal Mortality Rate	
2546	102	13.7	2003
2547	108	13.3	2004
2548	99	12.2	2005
2549	93	11.7	2006
2550	97	12.2	2007
2551	89	11.3	2008

แหล่งข้อมูล: กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
(สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2546 - 2551) กระทรวงสาธารณสุข

Source: Health Information Unit, Bureau of Health Policy and Strategy,
(Public Health Statistics 2003 - 2008), Ministry of Public Health.

ตาราง 34.3 จำนวนและอัตราตายต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการตายที่สำคัญ
พ.ศ. 2550 - 2551

TABLE 34.3 NUMBER AND DEATH RATE PER 100,000 POPULATION BY LEADING
CAUSE OF DEATH: 2007 - 2008

สาเหตุการตายที่สำคัญ	2550/2007		2551/2008		Leading Cause of Death
	จำนวน Number	อัตรา Rate	จำนวน Number	อัตรา Rate	
รวม	393,255	624.9	397,327	628.5	Total
มะเร็งทุกชนิด	53,434	84.9	55,403	87.6	Malignant Neoplasm, all forms
โรคหัวใจ	18,452	29.3	18,820	29.8	Disease of the Heart
อุบัติเหตุและการเป็นพิษ	35,661	56.7	34,851	55.1	Accident and Poisonings
ความดันเลือดสูงและ โรคหลอดเลือดในสมอง	15,286	24.3	15,596	24.7	Hypertension and Cerebrovascular Disease
ปอดอักเสบและโรคอื่นๆ ของปอด	14,179	22.5	14,542	23.0	Pneumonia and other Diseases of Lung
การบาดเจ็บจากการฆ่าตัวตาย ถูกฆ่าตายและอื่นๆ	7,223	11.5	6,935	11.0	Suicide, Homicide and other Injuries
ไตอักเสบ กลุ่มอาการของ ไตพิการและไตพิการ	13,538	21.5	14,235	22.5	Nephritis, Nephrotic Syndrome and Nephrosis
โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน	8,761	13.9	8,738	13.8	Disease of Liver and Pancrease
วัณโรคทุกชนิด	4,859	7.7	4,821	7.6	Tuberculosis, all Forms
ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส	5,522	8.8	4,683	7.4	Human Immunodeficiency Virus (HIV) Disease
อื่นๆ	216,340	343.8	218,703	346.0	Others

แหล่งข้อมูล: กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2550 - 2551)
กระทรวงสาธารณสุข

Source: Health Information Unit, Bureau of Health Policy and Strategy,
(Public Health Statistics 2007 - 2008), Ministry of Public Health

ตาราง 34.4 จำนวนและอัตราตายของทารก (อายุต่ำกว่า 1 ปี) ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน
 จำแนกตามเพศ และภาค พ.ศ. 2549 - 2551

TABLE 34.4 NUMBER AND INFANT MORTALITY RATE (< 1 YEAR OLD) PER 1,000
 LIVE BIRTHS BY SEX AND REGION: 2006 - 2008

เพศ/ภาค	2549/2006		2550/2007		2551/2008		Sex/Region
	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	
	Number	Rate	Number	Rate	Number	Rate	
ทั่วประเทศ	5,855	7.4	5,781	7.2	5,721	7.3	Whole Kingdom
ชาย	3,308	8.1	3,269	8.0	3,134	7.8	Male
หญิง	2,547	6.6	2,512	6.5	2,587	6.8	Female
กรุงเทพมหานคร	879	7.9	802	7.3	764	7.2	Bangkok
กลาง	1,362	6.4	1,414	6.7	1,398	6.7	Central
เหนือ	852	7.5	846	7.4	790	7.1	North
ตะวันออกเฉียงเหนือ	1,681	7.6	1,603	7.2	1,582	7.2	Northeast
ใต้	1,081	8.1	1,116	8.1	1,187	8.6	South

แหล่งข้อมูล: กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2549 - 2551)

กระทรวงสาธารณสุข

Source: Health Information Unit, Bureau of Health Policy and Strategy,

(Public Health Statistics 2006 - 2008), Ministry of Public Health.

ตาราง 35.1 ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่เป็นประจำ อายุเฉลี่ยเมื่อเริ่มสูบบุหรี่ และจำนวนบุหรี่เฉลี่ยที่สูบต่อวัน จำแนกตามเพศ และกลุ่มอายุ พ.ศ. 2549 2550 และ 2552

TABLE 35.1 PERCENTAGE OF POPULATION AGED 15 YEARS & OVER REPORTED REGULARLY SMOKING CIGARETTES, AGE OF INITIATION AND NUMBER OF CIGARETTES SMOKED PER DAY BY SEX AND AGE GROUP: 2006, 2007 AND 2009

เพศ/กลุ่มอายุ	2549	2550	2552	Sex/Age Group
	2006	2007	2009	
รวม	Total			
สูบบุหรี่เป็นประจำ	18.9	18.5	18.2	Regularly Smoking Cigarettes
15-24	10.9	12.1	12.9	15-24
25-59	21.9	21.0	20.4	25-59
60 ปีขึ้นไป	16.9	16.7	15.0	60 Years & Over
อายุเฉลี่ยเมื่อเริ่มสูบบุหรี่	18.6	18.5	-	Age of Initiation
จำนวนบุหรี่เฉลี่ยสูบต่อวัน	10.4	10.3	-	Number of Cigarettes Smoked per Day
ชาย	Male			
สูบบุหรี่เป็นประจำ	36.9	36.5	35.5	Regularly Smoking Cigarettes
15-24	20.7	23.4	24.9	15-24
25-59	42.9	41.4	40.0	25-59
60 ปีขึ้นไป	34.3	33.7	29.9	60 Years & Over
อายุเฉลี่ยเมื่อเริ่มสูบบุหรี่	18.3	18.4	-	Age of Initiation
จำนวนบุหรี่เฉลี่ยสูบต่อวัน	9.3	10.4	-	Number of Cigarettes Smoked per Day

ตาราง 35.1 ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่เป็นประจำ อายุเฉลี่ยเมื่อเริ่มสูบบุหรี่ และจำนวนบุหรี่เฉลี่ยที่สูบต่อวัน จำแนกตามเพศ และกลุ่มอายุ พ.ศ. 2549 2550 และ 2552 (ต่อ)

TABLE 35.1 PERCENTAGE OF POPULATION AGED 15 YEARS & OVER REPORTED REGULARLY SMOKING CIGARETTES, AGE OF INITIATION AND NUMBER OF CIGARETTES SMOKED PER DAY BY SEX AND AGE GROUP: 2006, 2007 AND 2009 (CONTD.)

เพศ/กลุ่มอายุ	2549	2550	2552	Sex/Age Group
	2006	2007	2009	
หญิง				Female
สูบบุหรี่เป็นประจำ	2.0	1.6	1.7	Regularly Smoking Cigarettes
15-24	0.7	0.3	0.5	15-24
25-59	2.2	1.7	1.7	25-59
60 ปีขึ้นไป	2.8	0.3	3.2	60 Years & Over
อายุเฉลี่ยเมื่อเริ่มสูบบุหรี่	22.8	22.4	-	Age of Initiation
จำนวนบุหรี่เฉลี่ยสูบต่อวัน	10.7	8.3	-	Number of Cigarettes Smoked per Day

แหล่งข้อมูล: การสำรวจพฤติกรรมกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2550
การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2549 และ 2552 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Source: The Cigarette Smoking and Alcoholic Drinking Behaviour Survey 2007,
The Health and Welfare Survey 2006 and 2009, National Statistical Office.

ตาราง 35.2 ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ดื่มสุรา จำแนกตามเพศ และกลุ่มอายุ
พ.ศ. 2549 2550 และ 2552

TABLE 35.2 PERCENTAGE OF POPULATION AGED 15 YEARS & OVER CURRENTLY
DRINKING ALCOHOLIC BY SEX AND AGE GROUP: 2006, 2007 AND 2009

เพศ/กลุ่มอายุ	2549 2006	2550 2007	2552 2009	Sex/Age Group
รวม				Total
ดื่มสุรา	31.6	29.3	32.1	Drinking Alcoholic
15-24	23.7	21.9	24.3	15-24
25-59	36.8	34.5	37.5	25-59
60 ปีขึ้นไป	18.1	15.7	17.9	60 Years & Over
ชาย				Male
ดื่มสุรา	54.6	51.0	54.4	Drinking Alcoholic
15-24	41.2	39.3	41.1	15-24
25-59	63.2	59.1	62.7	25-59
60 ปีขึ้นไป	31.2	29.4	34.3	60 Years & Over
หญิง				Female
ดื่มสุรา	10.0	8.8	10.9	Drinking Alcoholic
15-24	5.6	4.0	6.7	15-24
25-59	12.0	11.2	13.4	25-59
60 ปีขึ้นไป	3.2	4.6	4.9	60 Years & Over

แหล่งข้อมูล: การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2550
การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2549 และ 2552 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Source: The Cigarette Smoking and Alcoholic Drinking Behaviour Survey 2007,
The Health and Welfare Survey 2006 and 2009, National Statistical Office.

ตาราง 36 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปบริโภคอาหารที่มีไขมัน จำแนกตามเพศ และกลุ่มอายุ พ.ศ. 2548 และ 2552

TABLE 36 PERCENTAGE OF POPULATION AGED 6 YEARS & OVER BY CONSUMPTION OF HIGH FAT FOOD GROUP, SEX AND AGE GROUP: 2005 AND 2009

เพศ/กลุ่มอายุ	2548	2552	Sex/Age Group
	2005	2009	
รวม	86.3	90.0	Total
6-14	91.2	94.7	6-14
15-24	90.2	93.8	15-24
25-59	85.3	89.8	25-59
60 ปีขึ้นไป	77.2	80.3	60 Years & Over
ชาย	86.5	90.2	Male
6-14	91.3	94.8	6-14
15-24	90.7	93.8	15-24
25-59	85.1	89.7	25-59
60 ปีขึ้นไป	78.3	81.3	60 Years & Over
หญิง	86.1	89.8	Female
6-14	91.1	94.7	6-14
15-24	89.6	93.8	15-24
25-59	85.5	89.9	25-59
60 ปีขึ้นไป	76.3	79.5	60 Years & Over

แหล่งข้อมูล: การสำรวจพฤติกรรมและการดูแลสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2548

การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2552 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Source: The Population Health Care Behaviour Survey 2005,

The Health and Welfare Survey 2009, National Statistical Office.

ตาราง 37 ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่บริโภคน้ำอัดลม และเครื่องดื่มที่มีรสหวาน
จำแนกตามเพศ และกลุ่มอายุ พ.ศ. 2548 และ 2552

TABLE 37 PERCENTAGE OF POPULATION AGED 6 YEARS & OVER BY
CONSUMPTION OF CARBONATED AND SWEETENED BEVERGES
GROUP, SEX AND AGE GROUP: 2005 AND 2009

เพศ/กลุ่มอายุ	2548 2005	2552 2009	Sex/Age Group
รวม	71.7	68.7	Total
6-14	78.3	68.7	6-14
15-24	75.8	74.4	15-24
25-59	70.9	72.2	25-59
60 ปีขึ้นไป	59.1	44.6	60 Years & Over
ชาย	73.5	72.2	Male
6-14	78.8	69.0	6-14
15-24	76.4	75.1	15-24
25-59	72.7	76.1	25-59
60 ปีขึ้นไป	63.9	52.8	60 Years & Over
หญิง	70.0	65.3	Female
6-14	77.8	68.4	6-14
15-24	75.2	73.7	15-24
25-59	69.1	68.6	25-59
60 ปีขึ้นไป	55.0	38.2	60 Years & Over

แหล่งข้อมูล: การสำรวจพฤติกรรมและการดูแลสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2548

การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2552 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Source: The Population Health Care Behaviour Survey 2005,

The Health and Welfare Survey 2009, National Statistical Office.

ตาราง 38 จำนวนและร้อยละของผู้เข้ารับการรักษาบำบัด จำแนกตามกลุ่มอายุที่เริ่มใช้ยาและ
 สารเสพติดครั้งแรก และเพศ พ.ศ. 2550 - 2552

TABLE 38 NUMBER AND PERCENTAGE OF DRUG ADDICTED PERSONS ADMITTED
 FOR TREATMENT BY AGE GROUP OF INITIATION AND SEX: 2007 - 2009

กลุ่มอายุ ที่เริ่มใช้ยาและ สารเสพติด	2550/2007		2551/2008		2552/2009		Age Group of Initiation
	จำนวน Number	ร้อยละ Percentage	จำนวน Number	ร้อยละ Percentage	จำนวน Number	ร้อยละ Percentage	
รวม	49,596	100.0	78,982	100.0	99,184	100.0	
น้อยกว่า 15	6,867	13.8	11,215	14.2	13,489	13.6	Less than 15
15-19	25,467	51.3	40,610	51.4	51,278	51.7	15-19
20-24	9,197	18.5	14,454	18.3	18,746	18.9	20-24
25-29	4,040	8.1	6,476	8.2	8,034	8.1	25-29
30-34	2,009	4.1	3,396	4.3	3,967	4.0	30-34
35-39	1,036	2.1	1,579	2.0	1,984	2.0	35-39
40 ปีขึ้นไป	980	2.0	1,252	1.6	1,686	1.7	40 Years & Over
ชาย	44,289	89.3	71,381	90.4	90,059	90.8	Male
หญิง	5,307	10.7	7,601	9.6	9,125	9.2	Female
อายุเฉลี่ยที่ ยาเสพติดครั้งแรก	19.3		19.3		18.6		Average age of Initiation

แหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม

Source: Office of the Narcotics Control Board, Ministry of Justice.